























<p>Młoto-wiertarka udarowa Bosch (II)</p> 	<p>Napięcie 230 V Częstotliwość uderów 0 - 4200 udr./min. Energia uderzenia 2,7 J Moc nominalna 790 W Prędkość obrotowa 0 – 930 obr./min Średnica wiercenia w betonie 24 mm Średnica wiercenia w drewnie 13 mm Średnica wiercenia w stali 30 mm</p>	<p>60,00 zł</p>
<p>Młoto-wiertarka udarowa Bosch (III)</p> 	<p>Blokada pracy ciągłej Dwa kierunki obrotów Energia udaru 3.5 J Max średnica wiercenia w betonie 28 mm Max średnica wiercenia w drewnie 30 mm Max średnica wiercenia w stali 13 mm Moc 800 W Waga 3.6 kg</p>	<p>80,00 zł</p>
<p>Młoto-wiertarka udarowa Hikoki (I)</p> 	<p>Moc 850 W Max średnica wiercenia beton 28 mm Liczba uderów 0-4300 1/min Energia pojedynczego udaru 3,4 J Prędkość obrotowa 0-1100 1/min Max średnica wiercenia drewno (mm) 32 Waga 2,96 kg</p>	<p>50,00 zł</p>
<p>Młoto-wiertarka udarowa Stanley (III)</p> 	<p>Moc 125 W Max średnica wiercenia w betonie 32 mm Max średnica wiercenia w drewnie 40 mm Max średnica wiercenia w stali 13 mm Waga 5.4 kg</p>	<p>100,00 zł</p>

<p>Myjka wysokociśnieniowa Karcher</p> 	<p>Ciśnienie 200 BAR Długość przewodu 10 m Temperatura wody na wejściu 60 Moc 2800 W Wydajność tłoczenia 500 l/h Waga 25,7 kg</p>	<p>150,00 zł (kaucja 300 zł)</p>
<p>Nagrzewnica gazowa Master</p> 	<p>Moc grzewcza 33 KW Przepływ powietrza 1000 m³/h Ciśnienie 0,75 – 1,5 BAR Stopień ochrony 44 IP</p>	<p>100,00 zł</p>
<p>Niwelator laserowy Bosch</p> 	<p>Dioda laserowa: 635 nm, <1mW Klasa lasera 3 R Zasięg pracy odbiornikiem 300 m (średnica) Dokładność niwelacyjna + / - 0,1 mm/m Zakres automatycznego poziomowania + / - 5° (8%) Ochrona przed pyłem i wodą 54 IP Prędkość obrotowa: 150, 300, 600 obr. / min Gwint statywu 5/8" Waga 1,8 kg Kolor wiązki lasera czerwony</p>	<p>200,00 zł</p>
<p>Nożyce akumulatorowe do żywopłotu Makita</p> 	<p>Rodzaj zasilania akumulatorowe Napięcie akumulatora 18 V Długość ostrza do krzewów 650 mm Częstotliwość skoków 1000-1800/min Waga 5,2 kg</p>	<p>130,00 zł</p>




<p>Odkurzacz przemysłowy Starmix</p> 	<p>Długość przewodu: 8,00 m Moc: 1600,00 W Poj. zbiornika całkowita: 35,00 l Przepływ powietrza max: 75,00 l/s Waga: 15,60 kg</p>	<p>100,00 zł</p>
<p>Piła do betonu-stali Stihl</p> 	<p>Napęd spalinowy Moc 4,4 KM Pojemność skokowa silnika 66.7 Średnica tarczy tnącej 350 mm Max głębokość cięcia 125 mm Waga 9.6 kg</p>	<p>160,00 zł (+ ewentualne zużycie tarczy (kaucja 500 zł)</p>
<p>Piła motorowa Stihl</p> 	<p>Moc 3,8 KM Długość prowadnicy 40 cm Max długość prowadnicy 45 cm Podziałka piły łańcuchowej 325 " Waga 5,6 kg</p>	<p>140,00 zł</p>
<p>Piła szablasta aligator De Walt</p> 	<p>Typ zasilania elektryczne Moc 1700 W Długość skoku 40 mm Uchwyt brzeszczotu typu alligator Częstość suwów bez obciążenia 3000 suwów/min Długość ostrza 430 mm Waga 5,5 kg</p>	<p>100,00 zł</p>

<p>Podkaszarka spalinowa Stihl</p> 	<p>Moc 2,7 KM: Pojemność skokowa 41,6 cm³ Średnica żyłki 2,7 mm Szerokość robocza 48 cm Waga 7,5 kg</p>	<p>140,00 zł</p>
<p>Rębak do gałęzi Polexim</p> 	<p>Moc 15 KM Rozruch ręczny + elektrostart Noże tnące 3 Średnica podawanego materiału 4 -5 cm Waga 94 kg</p>	<p>250,00 zł (kaucja 500 zł)</p>
<p>Rusztowanie Krause</p> 	<p>Max obciążenie 200 kg/m² Max wysokość 5 m Wysokość robocza 7 m Waga 23 kg</p>	<p>80,00 zł</p>




<p>Skoczek-ubijak Scheppach</p> 	<p>Silnik 4-suwowy silnik benzynowy 6,5 PS Nacisk zagęszczania 10000 N Głębokość zagęszczania 40 - 60 cm Liczba uderzeń 450 - 650 /min Szerokość robocza 345 x 285 Wymiary 780 x 480 x 1150 mm Waga 88 kg</p>	<p>160,00 zł</p>
<p>Szpadel pneumatyczny Scheppach</p> 	<p>Kompaktowa budowa umożliwiająca pracę nawet w trudno dostępnych obszarach Tłumiący wibracje, gumowy uchwyt System umożliwiający szybką i łatwą zmianę narzędzi Ciśnienie 6,3 BAR Dłuto spiczaste do betonu Dłuto płaskie 25 mm Dłuto szerokie 60 mm</p>	<p>60,00 zł</p>
<p>Urządzenie wielofunkcyjne Silex</p> 	<p>Moc 3,8 KW przy Obroty 3200 obr. / min Pojemność skokowa 190 cm³ Liczba biegów 1 do przodu, 1 do tyłu Regulacja uchwytu pełna, możliwość odwrócenia</p>	<p>150,00 zł</p>
<p>Wertykulator spalinowy Stiga</p> 	<p>Moc 5,44 KM Regulacja wysokości 2-stopniowa Pojemność skokowa 182 cm³ Max głębokość robocza 15 mm Szerokość robocza 40 cm Kosz zbiorczy Waga 44 kg</p>	<p>150,00 zł</p>

<p>Wiertarka stołowa Bosch</p> 	<p>Napięcie zasilania 230 V Moc 710 W Średnica wiercenia w stali 13 mm Uchwyt wiertarski samozaciskowy Max prędkość obrotowa 2500 rpm Waga 11,2 kg</p>	<p>100,00 zł</p>
<p>Wiertnica glebowa na kołach Poxlim</p> 	<p>Moc 13 KM Typ mocowania do pojazdu ciągnącego zaczep kulowy 2" Głębokość wiercenia 100 cm Waga 320 kg</p>	<p>300,00 zł (kaucja 500 zł)</p>
<p>Wiertnica glebowa ręczna jednoosobowa Akita</p> 	<p>Moc silnika 3 KM Pojemność silnika 51,7 cm³ Długość wiertła 800 mm Waga 12,2 kg Średnica wiertel: 100mm 150mm 200mm</p>	<p>170,00 zł</p>
<p>Wykrywacz profili Stanley</p> 	<p>Napięcie zasilania 9 V Gł. wykrywania stali 75 mm Gł. wykrywania miedzi 38 mm Gł. wykrywania drewna 38 mm Gł. wyk. kabli pod napięciem 51 mm</p>	<p>40,00 zł</p>

<p>Wyrzynarka Macallister</p> 	<p>Długość skoku 18 mm Głębokość cięcia drewna 80 mm Głębokość cięcia stali 8 mm Moc 600 W Prędkość skokowa 800 - 3000 obr. / min Napięcie 220 - 240 V Kąt cięcia 0 - 45°</p>	<p>40,00 zł</p>
<p>Zacieraczka do betonu Cedrus</p> 	<p>Moc silnika 6,5 KM Obroty 3600obr. / min. Średnica robocza 91cm Średnica osłony 97cm Średnica dysku 97cm Ilość łopatek zacierających 4 Rozmiar łopatek 35x15cm Waga 78kg</p>	<p>170,00 zł</p>
<p>Zagęszczarka Belle</p> 	<p>Moc 5,5 KM Siła zagęszczania 351 kg / m² Częstotliwość 92 Hz Prędkość przesuwu 21 m / min Praca o nachyleniach do 20 stopni Waga 100 kg</p>	<p>160,00 zł</p>
<p>Agregat prądotwórczy Powermate</p> 	<p>Moc 3000 W Waga 47,8 kg Paliwo benzyna Czas pracy na zbiorniku 9h Liczba gniazd 2</p>	<p>130,00 zł</p>

<p>Uchwyt do krawężników Jazon</p> 	<p>Regulowany uchwyt 6 / 15 / 20 / 25 cm Regulacja chwytu wąsów chwytowych 13 / 20 / 27 / 34 cm Udźwig 100 kg</p>	<p>30,00 zł</p>
<p>Betoniarka CMI HCM 400</p> 	<p>Pojemność: 120L Moc: 0,5kw Zasilanie: 240V</p>	<p>40,00zł</p>
<p>Walec ogrodowy</p> 	<p>Wymiary: 60x30cm Długość uchwytu: 110cm Masa: 43kg</p>	<p>30,00zł</p>
<p>Wykrywacz metali</p> 	<p>Zasilanie: 2x bateria 9V Żywotność baterii: 20 godz. Wodoodporna sonda 240mm Częstotliwość: 6,6 kHz Czułość: 15 cm Długość: 135cm Masa: 1,2kg</p>	<p>80,00zł</p>

<p>Ładowarka kołowa</p> 	<p>Dostępne: łycha, widły paletowe Moc silnika: 24,6kw Waga: 2,34t Obciążenie destabilizujące: 1385kg Maksymalna wysokość zwału: 1,89m Zewnętrzny promień skrętu: 2,92m Szerokość transportowa: 1,04m Długość transportowa: 4m Wysokość transportowa: 2,19m Rozstaw kół 1,62m</p>	<p>450,00zł</p>
<p>Rusztowanie Warszawskie</p> 	<p>Ilość 20 szt. Wymiary: 160x85cm</p>	<p>4zł / szt. (całość 80 zł)</p>
<p>Gwoździarka Makita</p> 	<p>Zszywacz pneumatyczny Makita AT638A Typ zasilania: kompresor Pojemność magazynka: 100 Ciśnienie robocze: 4,9 - 8,3 bar Rozmiar zszywek: 13-38x5,7mm Wymiary narzędzia: 230x75x251mm Masa: 1,2kg</p>	<p>70,00zł</p>
<p>Szlifierka kątowna De Wakt</p> 	<p>Zasilanie: elektryczne Model: DWE 492 Moc: 2200W Prędkość obrotowa: 6600 obr/min Średnica tarczy: 230mm Gwint wrzeciona : M14 Wymiary: 490x151mm Masa: 5,2kg</p>	<p>60,00zł</p>




<p>Dmuchawa akumulatorowa Makita</p> 	<p>Model: DUB363 Przepływ powietrza: 0-013,4m³/min Prędkość max.: 0 – 65m/s Wymiary: 341x193x415mm Masa: Dmuchawa 4,5-5,2kg Odkurzacz 6,0-6,6kg</p>	<p>100,00zł</p>
<p>Podnośnik koszowy Europelift TM13G</p> 	<p>Podnośnik na przyczepie Transport za samochodem z hakiem Metry robocze: 13m Wysięg roboczy: 6m Waga max: 210kg Zasilanie elektryczne: 230V Sterowanie z kosza i z dołu</p>	<p>400,00zł</p>
<p>Siewnik-areator Cedrus</p> 	<p>Szerokość robocza: 81cm Pojemność: 43,5 l Pojemnika na trawę / nawóz / piasek</p> <p>Przy wypożyczeniu wraz z traktorkiem cena areatora wynosi 10zł</p>	<p>60,00zł</p>

CENNIK

Produkt	Dane techniczne	Cena brutto/doba
<p>Agregat malarski Wagner</p> 	<p>Wymiary produktu 74 x 47 x 55 cm Waga 26.5 kg Moc maksymalna 800 W Napięcie 230 V Max ciśnienie od 100 do 200 bar Wydajność 1900 ml</p>	<p>150,00 zł (kaucja 300 zł)</p>
<p>Aerator Weibang</p> 	<p>Wymiary 110 cm x 74 cm x 85 cm Waga 140 kg Moc 5 KM Silnik B&S 750 Series 163 cm³ Wydajność maksymalna 1600 m²/h Szerokość robocza 45 cm Głębokość robocza 7 cm Element roboczy 24 wzmocnione kolce Rozstaw napowietrzaczy 100 x 200 mm</p>	<p>300,00 zł (kaucja 300 zł)</p>
<p>Bruzdownica Makita</p> 	<p>Moc znamionowa 1800 W Prędkość obr. 7800 obr. / min Średnica tarczy 150 mm Szerokość cięcia 73 mm Głębokość cięcia 74 mm Waga 5,7 kg</p>	<p>130,00 zł (+ dopłata za ewentualne zużycie tarczy)</p>

<p>Dalmierz Bosch</p> 	<p>Dioda lasera 635 nm, 1 mW Zasięg pomiaru min 0.15 m Zasięg pomiaru max 40.00 m Klasa lasera 2 Dokładność pomiarowa +/- 1.5 mm Czas pomiaru 0.5 s Ochrona przed pyłem i wodą IP 54 Jednostki pomiarowe: m/cm stopy/cale</p>	<p>30,00 zł</p>
<p>Frezarka do betonu Husqvarna</p> 	<p>Głębokość frezowania 13 mm Silnik spalinowy Moc 5 KM Obroty frezu 1350 obr. / min Szerokość robocza 200 mm Waga 54 kg</p>	<p>360,00 zł (+ ewentualne zużycie frezu) (kaucja 500 zł)</p>
<p>Frezarka do pni Jansen</p> 	<p>Tarcza tnąca stalowa Szerokość frezowania 55mm Głębokość frezowania 300mm Waga około 100 kg Silnik 15 KM Silnik benzynowy Cylinder 420 ccm Wymiary 152 x 75 x 112 mm</p>	<p>300,00 zł (+ ewentualne zużycie frezu) (kaucja 500 zł)</p>
<p>Glebogryzarka Cedru</p> 	<p>Prędkość obr. noży 190 obr. / min Pojemność silnika 196 cm³ Moc maksymalna 7 KM Moc 6,5 KM Głębokość robocza 33 cm Szerokość robocza 45 cm Waga 92 k</p>	<p>200,00 zł</p>

<p>Kombi system Stihl</p> 	<p>Waga 4,4 kg Moc 1,9 KM Pojemność skokowa 36,3 cm³ Długość do złączki 94 cm Wartość drgań uchwyt lewy/prawy 6,1 / 6,5 m/s² Długość 3,5 m</p>	<p>150,00 zł</p>
<p>Kompresor olejowy Airpress</p> 	<p>Waga 57 kg Wymiary 109 x 43 x cm 83 Zasilanie 230 V Pojemność zbiornika powietrza 100 l Wydajność 392 l/min Moc silnika 3 KM</p>	<p>130,00 zł</p>
<p>Koparka łańcuchowa Jansen</p> 	<p>Silnik B&S 15 KM Szerokość rowka 10 cm Liczba zębów 27 Długość łańcucha 2057 Prędkość 550m/min Waga 184 kg</p>	<p>360,00 zł (+ ewentualne zużycie frezu (kaucja 1000 zł)</p>
<p>Kosiarka samojezdna Stiga</p> 	<p>Moc silnika 7,4 KW Waga 165 kg Wymiary 234 x 91 x 110 cm Koszenie na biegu wstecznym Pojemność kosza na trawę 240 l Regulacja wysokości koszenia 7 stopni Minimalna wysokość koszenia 25 mm Maksymalna wysokość koszenia 80 mm</p>	<p>300,00 zł (kaucja 500 zł)</p>

<p>Kosiarka spalinowa Stiga</p> 	<p>Moc 3,20 KW Zakres wysokości koszenia 25-80 mm Rozrusznik elektryczny Metoda koszenia zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut, boczny wyrzut Szerokość koszenia 53 cm Liczba wysokości koszenia 5</p>	<p>130,00 zł</p>
<p>Listwa wibracyjna Belle</p> 	<p>Silnik spalinowy Honda Moc 1 KM Waga 19 kg Wymiary 200 x 40,8 x 29,5 cm Częstotliwość 100 Hz</p>	<p>150,00 zł</p>
<p>Młot wyburzeniowy JCB (I)</p> 	<p>Napięcie robocze 230 V Moc 1700 W Energia udaru 65 J Liczba uderzeń przy prędkości nominalnej 1900 obr. / min Wymiary 766 x 267 x 224 mm Waga 16,4 kg</p>	<p>150,00 zł</p>
<p>Młot wyburzeniowy Makita (II)</p> 	<p>Moc 1850 W Energia udaru 48,1 J Waga 18,4 kg Częst. uderzeń na biegu jałowym 1300/min Wymiary (długość) 781 mm</p>	<p>170,00 zł</p>